# 大渡口区九宫庙街道办事处 关于印发大排查大整治大执法百日行动 工作方案的通知

(渡九街发[2021]9号)

各科室、社区居委会、相关企业单位:

经街道办事处同意,现将《大渡口区九宫庙街道办事处大排查大整治大执法百日行动工作方案》印发给你们,请认真抓好落实。

大渡口区九宫庙街道办事处 2021年5月7日

## 大渡口区九宫庙街道办事处 大排查大整治大执法百日行动工作方案

按照区委区政府工作部署及要求,我街道决定开展大排查大整治大执法百日行动。

#### 一、工作开展时间

从即日起至8月上旬。

#### 二、执法检查对象

按照责任分工对监管对象逐一开展安全检查,实行领域全覆盖。

#### 三、排查整治内容

- (一)"日周月"隐患排查治理制度落实情况。
- (二)风险隐患台账建立,研判及管控措施落实情况。
- (三)员工宣传培训情况。
- (四)消防等相关设施设备维护管理、记录填写情况。
- (五)工贸小微企业、个体工商户安全生产岗位达标情况。 (岗位达标自查表详见附件3)
  - (六)其他安全工作开展情况。

#### 四、工作要求

(一)加强组织领导。"党政同责、一岗双责"各责任领导要 把握重点关键、带头督促推进此项工作的开展;统筹协调,着力 解决重点隐患及突出问题(百日行动工作责任分工明细表详见附

- 件1)。落实"日周月"调度职责:各科室分别建立微信群或QQ群,"责任领导"每日过问分管领域安全工作推进、开展情况;每周需开会研究、布置、指导相关工作;每月需深入监管领域带队检查调研。
- (二)广泛发动宣传。结合安全生产月、"5·12"防灾减灾日、安全宣传"五进"活动等工作载体,深入开展安全知识教育提升职工群众安全意识和能力,广泛宣传大排查大整治大执法工作。5月30日前,所有社区和物业单位需在醒目位置悬挂3副以上宣传标语,为百日行动营造良好的社会氛围。
- (三)工作情况上报。各科室、社区于5月15日前将检查 计划表报应急办汇总。(检查计划表详见附件2)并于23日前上 报月统计明细表。各相关企业单位按照附件3工贸小微企业、个 体工商户安全生产岗位达标自查表要求,开展自查自纠,并将附 件3报送所在社区居委会备查。
- (四)严肃督查督办。区政府办督查室将于5月底对本项工作落实情况在全区开展明查暗访,并在区委常委会上通报。街道安委会也将于每月对各科室、各社区居委会履职情况开展督查指导。对推进不力,隐患整改督促不到位的,予以通报批评。对存在重大问题导致事故发生的,依法依规严肃开展追责问责。
- (五)严格执法检查。在百日行动工作期间,街道及社区将 实施各行业领域执法检查全覆盖。各科室根据各行业领域特点邀 请安全专家协助开展执法检查至少一次(在检查计划表上备注)。

对不开展自查自纠、发现隐患拒不整改的企业单位,将一律按照《安全生产法》、《消防法》等相关处罚条款从重处罚。

附件: 1.九宫庙街道百日行动工作责任分工明细表

- 2.XX 科室(社区)百日行动工作检查计划表
- 3.工贸小微企业、个体工商户安全生产岗位达标自查 表

附件 1 九宫庙街道百日行动工作责任分工明细表

| 责任领导   | 行政职务     | 责任分工  |        |  |
|--------|----------|---|--------|--|
| 曹华     | 书记       | 百日行动工作第一责任人,全面承担监督管理领导责任。   |        |  |
| 张 韬    | 主任       | 百日行动工作第一责任人,全面承担监督管理领导责任。   |        |  |
| 责任领导   | 行政职务     | 责任分工  | 责任科室   |  |
| 陈正刚    | 人大工委主任   | 负责危旧改房屋拆迁区域督查检查。  | 征收办    |  |
| 陈鹏     | 副书记      | 负责重点行业工资发放及劳动用工督<br>查检查。指导创新社区居委会按照属地<br>管理开展百日行动工作。                      | 社保所    |  |
| 赖心强    | 武装部部长    | 负责建筑工地、市镇设施、地质灾害点<br>督查检查。指导马桑溪社区居委会按照<br>属地管理开展百日行动工作。                   | 规环办    |  |
| 刘圣红    | 宣传委员     | 负责街道办公用房、车库、社保平台及<br>食堂督查检查。指导百花、庹家坳社区<br>居委会按照属地管理开展百日行动工<br>作。          | 党政办    |  |
| 李创     | 组织委员     | 指导九怡社区居委会按照属地管理开<br>展百日行动工作。  | 无      |  |
| 李林桦    | 副主任、政法书记 | 负责工商贸企业、重点人员密集场所生<br>产安全、消防安全、自然灾害安全督查<br>检查。指导锦霞社区居委会按照属地管<br>理开展百日行动工作。 | 应急办    |  |
| 李 好    | 副主任      | 负责物业小区、养老机构督查检查。指<br>导新工社区居委会按照属地管理开展<br>百日行动工作。                          | 民社办    |  |
| 单位     | 责任领导     | 责任分工  | 责任人    |  |
| 各社区居委会 | 社区书记、主任  | 按照属地管理原则,负责辖区所有领域督查检查。  | 各社区安全员 |  |

## 附件 2

# XX 科室(社区)百日行动工作检查计划表

| 月份 | 检查对象名称 | 备注 |
|----|--------|----|
| 5月 |        |    |
| 6月 |        |    |
| 7月 |        |    |
| 8月 |        |    |

## 附件3

# 工贸小微企业、个体工商户安全生产 岗位达标自查表

| 类目     |                                | 标准条款   | 分值 | 自查情况 |
|--------|--------------------------------|--|----|------|
| 行业共性要求 | 主体合法                           | 工商营业执照等法定证照齐全有效  | 5  |      |
|        | 安全条件                           | 经营场所建筑物符合安全规范要求,<br>不涉及"三合一""易燃易爆"等情况  | 10 |      |
|        |                                | 按规范要求配置、设置合格有效的灭<br>火器、室内消防栓,并定期检查,形<br>成记录  | 10 |      |
|        |                                | 用火、用电、用气安全可靠,设施干<br>净、无破损、无泄漏  | 15 |      |
|        | <b>管理到位</b>                    | 生产、经营人员会使用消防器材,会<br>报警,了解生产经营场所重点危险区<br>域及应急处置方法   | 10 |      |
|        | 食品类批发和零售业                      | 应急疏散通道与出入口畅通、无堵塞   | 20 |      |
|        |                                | 冷冻、冷藏、保鲜的设备为合格产品<br>且无损坏   | 20 |      |
|        |                                | 生产经营场所地面保持整洁   | 10 |      |
| 行      | 服装、纺织、<br>日用品类批<br>发和零售业       | 安全出口指示灯及指示标识良好。应 急疏散通道与出入口畅通、无堵塞   | 20 |      |
|        |                                | 物品堆放安全可靠,不超高、不占道   | 20 |      |
| 业特殊要求  |                                | 物品堆放不应靠近热源或遮挡插座或<br>电源线  | 10 |      |
|        | 五金家电、建<br>材、室内装饰<br>类批发和零<br>售 | (1)仓库内严禁烟火,警示标识上墙<br>(2)仓库内路面平坦,无积油积水,<br>无障碍物<br>(3)消防通道和疏散通道畅通,应急<br>指示和照明完好<br>(4)库内保持良好通风<br>(5)堆放易潮物品仓库的地面必须高<br>于本区的基准面,并有防火、防水、<br>防潮设施 | 30 |      |
|        |                                | (1)物品分类储存,数量和区域不超限<br>(2)物品存放区与墙距、梁距、柱距不小于300mm,   | 20 |      |

|        |                | 应急疏散通道与出入口畅通、无堵塞    | 20  |  |
|--------|----------------|---------------------|-----|--|
|        | 机械、电气、电气及 产品类售 | 特种设备为合格产品,且无损坏,并按   |     |  |
|        |                | 规定登记、建档、使用、维护保养和自   | 20  |  |
|        | 产品类批发          | 检,                  | 20  |  |
|        | 和爱佳            | 经营场所、仓库的通道、采光、通风、   | 1.0 |  |
|        | 1, , 4 1       | 消防设施、物品堆放等符合安全规范    | 10  |  |
|        | 其它类批发<br>和零售   | 应急疏散通道与出入口畅通、无堵塞    | 20  |  |
|        |                | 物品堆放不应靠近热源或遮挡插座或    |     |  |
|        |                | 电源线,不超高、不占道、安全可靠    | 20  |  |
|        |                | 生产经营场所地面保持整洁        | 10  |  |
| 行      |                | 应急疏散通道与出入口畅通、无堵塞    | 20  |  |
|        |                | 选用燃具,液化石油气瓶或燃料现场存   |     |  |
| 业      |                | 放量不得超过当天的使用量、现场张贴   | 20  |  |
| 特      | 餐饮类            | 限量标识,其管道、连接软管、压力表、  | 20  |  |
| 殊      |                | 安全阀定期检查检测           |     |  |
| 要      |                | 配备必要合理的抽排烟装置,确保餐饮   | 10  |  |
|        |                | 场所卫生                | 10  |  |
| 求      |                | 装修材料符合消防安全要求;住所周围   |     |  |
|        |                | 消防通、内部疏散通道、楼梯、安全出   | 20  |  |
|        |                | 口畅通无阻               |     |  |
|        | 住宿类            | 电梯等特种设备定期年检,操作人员应   |     |  |
|        |                | 持证上岗,维修人员应该定期检查、保   | 20  |  |
|        |                | 养和维护                |     |  |
|        |                | 热水器、空调等电气设备安全可靠     | 10  |  |
|        |                | 经营人员应有足够的操作平台或空间,   |     |  |
|        |                | 并留足紧急撤离的安全通道;玻璃门张   | 20  |  |
|        |                | 贴有防撞安全提示及禁止烟火等安全    | 20  |  |
|        | 居民服务、修理和其它服务类  | 告知                  |     |  |
|        |                | 手持工具电源开关具备剩余电流动作    |     |  |
|        |                | 保护, 电源线应使用绝缘电缆线, 中间 | 20  |  |
|        |                | 不得有接头,移动电器的电源插头应与   | 20  |  |
| 仁      |                | 电源插座应配套             |     |  |
| 行业特殊要求 |                | 产生粉尘的设备设施应配备有适宜的    | 10  |  |
|        |                | 集尘装置及防护用品           |     |  |
|        | 金属制品类制造业       | 设施设备等设备符合安全防护通用技    | 20  |  |
|        |                | 术条件                 |     |  |
|        |                | 油(喷)漆作业点通风设施与防爆电器   | 20  |  |
|        |                | 符合安全规程              |     |  |
|        |                | 工件、材料堆放安全可靠,不超高、不   | 10  |  |
|        |                | 占道。应急疏散通道与出入口畅通、无   | 10  |  |
|        | <b>会只米年</b> 进  | 堵塞                  |     |  |
|        | 食品类制造          | 搅拌机、烘烤箱、抽油烟机、通风设施   | 20  |  |
|        | 业业             | 等为合格产品、且无损坏、定期清洁    |     |  |

|      |            | 严格控制液化石油气瓶或燃料现场存<br>放量不得超过当天的使用量、现场张贴<br>限量标识,      | 20 |  |
|------|------------|---|----|--|
|      |            | 应急疏散通道与出入口畅通、无堵塞                                    | 10 |  |
|      |            | 生产设备设施及作业行为符合相关安全技术规范                               | 20 |  |
|      | 其它类制造<br>业 | 提供的个人防护用品符合相关安全技<br>术规范,并正确佩戴                       | 10 |  |
|      | 文化、体育和     | 物品堆放安全可靠,不超高、不占道,<br>消防疏散通道畅通                       | 20 |  |
|      |            | 高亮度、高耗能照明灯具加装隔离罩;<br>物品堆放不靠近热源或遮挡插座或电<br>源线         | 20 |  |
|      | 娱乐类        | 内饰不应采用易燃装饰材料及国家严令禁止的装饰材料;玻璃门张贴有防撞<br>安全提示及禁止烟火等安全告知 | 10 |  |
| 行业   |            | ,安全出口指示灯及安全出口指示标识<br>良好,应急疏散通道与出入口畅通、无<br>堵塞        | 20 |  |
| 特殊要求 | 其他行业       | 人员密集场所至少有2个安全出口,安全出口指示灯及安全出口指示标识良好。应急疏散通道与出入口畅通、无堵塞 | 20 |  |
|      |            | 物品堆放不应靠近热源或遮挡插座或<br>电源线                             | 20 |  |
|      |            | 生产经营场所地面保持整洁  | 10 |  |
|      | 自评总分       |   |    |  |
|      | 评审总分       |   |    |  |

企业(个体工商户)

填表人:

名称:

填表时间:

**备注**:各企业、个体工商户在自评时请注意按照实事求是的原则 开展自评。行业共性要求栏必填,总分值为50分。行业特殊要求栏位则需分清所属行业要求再打分,各行业总分值也为50分, 合计100分,60分达标。街道及社区根据实际检查情况在评审 栏位打分。